LOPAGROUP

Revestimiento decorativo de paredes en MDF











LOPAGROUP



Revestimiento decorativo de paredes en MDF

Revestimiento Digital es un panel de MDF decorado mediante un proceso de impresión digital y con barnizado final

Sistema de instalación con lamas machihembradas sobre rasteles

LOPAGROUP

CARACTERÍSTICAS

LOPAGROUP

CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento mural con base MDF
- Impreso con tecnología digital
- Acabado Mate Tex
- Medidas: 2600x320x6mm
- 5 paneles (4,16 m^2) por paquete
- No adecuado para ambientes húmedos

LOPAGROUP



GAMA EN STOCK

LOPAGROUP

GAMA – BD15 NATURAL PINE



LOPAGROUP

GAMA – BD15 NATURAL PINE



LOPAGROUP

GAMA – BD14 TOASTED PINE




LOPAGROUP

GAMA – BD14 TOASTED PINE



LOPAGROUP

GAMA – BD12 DIAMOND NATURAL



LOPAGROUP

GAMA – BD12 DIAMOND NATURAL



LOPAGROUP

GAMA – BD02 DIAMOND GREY




LOPAGROUP

GAMA - BD02 DIAMOND GREY



LOPAGROUP

GAMA – BD36 EMPERADOR



LOPAGROUP

GAMA – BD36 EMPERADOR



LOPAGROUP

GAMA – BD01 CREMA MARFIL




LOPAGROUP

GAMA – BD01 CREMA MARFIL



LOPAGROUP

GAMA – BD20 URBAN CONCRETE



LOPAGROUP

GAMA – BD20 URBAN CONCRETE



LOPAGROUP

GAMA – BD29 FACTORY



LOPAGROUP

GAMA – BD29 FACTORY



LOPAGROUP

BD26 HIDRAULICO MARINO




LOPAGROUP

GAMA – BD26 HIDRAULICO MARINO



LOPAGROUP

GAMA – BD28 HIDRÁULICO BEIGE




LOPAGROUP

GAMA – BD28 HIDRÁULICO BEIGE



LOPAGROUP



PERFILERÍA Y HERRAMIENTAS

LOPAGROUP


PERFILERÍA

Ángulo variable




2600 x 30 / 30 x 5 mm

Rodapié



2440 x 70 x 10 mm

Cornisa



2440 x 40 x 7 mm

Remate



2440 x 25 x 30 mm

LOPAGROUP

HERRAMIENTAS

Martillo



Nivel



Grapadora




Metro



Serrucho



LOPAGROUP



MONTAJE


LOPAGROUP

1. INSTALAR RASTRELES

Colocar rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido horizontal.

Dejar un espacio de 5 cm entre rastreles, suelo y techo, y de 40 cm entre rastreles.


Se debe dejar una separación entre los rastreles horizontales.



LOPAGROUP

2. GRAPAR AL RASTREL


Colocar el primer panel fijando la lengüeta a los diferentes rastreles mediante grapa o clavo.



LOPAGROUP


3. UNIR PANELES

Unir los paneles por el lado largo. En el sistema de machihembrado, la hembra debe quedar siempre en lado derecho.



4. COMPLEMENTOS

Aplicar los complementos necesarios para rematar la instalación.



LOPAGROUP



FICHA TÉCNICA

LOPAGROUP

FICHA TÉCNICA

Producto	**BARIPLUS 32-DIGITAL**	
Aplicación	Revesti	
Soporte	MDF densidad 830 kg/m³ (EN323)	
Recubrimiento	Impresión digital directa con productos ultravioleta y acabado acrílico ultravioleta	
Dimensiones en mm		
Anchura útil	320 mm (± 1 mm)	EN 324-1
Longitud	2600 mm (± 1 mm)	EN 324-1
Espesor	6 mm	EN 324-1
Ensayos realizados		
Resistencia al manchado	Grado 5	EN 143323:2017
Resistencia a los líquidos fríos	Grado 5	EN 12720
Corte cruzado	0	DIN EN ISO 2409:2013
Cold check	No hay cambios	1H 20° / 1H 60° 15 min. Temperatura ambiente 40 ciclos
Resistencia al vapor de agua	Grado 5	EN 14323:2017
Resistencia al impacto	> 180 cm	EN 13323:2017
Resistencia al rayado	12.5 N	UNE EN 13986:2006 (Método A)
Embalaje		
En paquetes de 5 unidades		
Instalación		
Sobre estructura de rastreles		
Precauciones		
Temp. de reblandeciemiento 90°		
No apto para ambientes húmedos		
Resistencia a la luz	Nivel 7 en la escala de Woll	

LOPAGROUP

Revestimiento decorativo de paredes en MDF



LOPAGROUP



LOPAGROUP SERVICES S.L



91 611 16 82



615 623 219

info@lopagroup.es

www.lopagroup.es